НАСТРОЙКА РРРОЕ-ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ OS Х **YOSEMITE**

OS X YOSEMITE (OS X 10.10) — операционная система от корпорации <u>Apple</u>. На момент составления статьи OS X Yosemite была доступна для бесплатного скачивания в AppStore. Если Вы пользуетесь этой операционной системой, то эта статья может помочь Вам при самостоятельной настройке РРРоЕ-соединения, если в Вашей домашней сети не используется роутер.

- 1. Перед настройкой убедитесь, что сетевой кабель не имеет очевидных повреждений и подключен к компьютеру, а также что у Вас под рукой есть памятка пользователя, содержащая Ваши учётные данные и актуальный пароль.
- 2. Выберите пункт меню «Apple» > «Системные настройки», затем нажмите «Сеть».



Системные настройки сети

3. Нажмите «+» внизу списка служб сетевых подключений, нажмите всплывающее меню «Интерфейс», затем выберите «PPPoE».



Добавление нового подключения

4. Нажмите всплывающее меню «Ethernet», выберите интерфейс для службы PPPoE (Ethernet при подключении к проводной сети или Wi-Fi при подключении к беспроводной сети), присвойте службе имя, затем нажмите «Создать».

Снимок экран 2015-015.39.3	а выберите интер Интерфейс Ethernet. Имя службы:	Thunderbolt Bridge Thunderbolt 1 Bluetooth PAN Wi-Fi FireWire Ethernet Удаленный доступ Bluetooth VPN PPPoE 6 к 4 Еченны Виетоступ Bluetooth VPN PPPoE 6 к 4 Создать		<u>Q: Поиск</u>	
	€	Пароль: оказывать стату	•••••• Запомнить этот пароль Отключить с PPPoE в строке меню Ассистент	Дополнительно ? Вернуть Применить	

Выбор интерфейса РРРоЕ

5. Введите данные:

о имя учетной записи в формате **client-XXX.XXX**.

о пароль в соответствиии с данными из памятки пользователя, *если Вы меняли*

пароль, то введите актуальный.

о Опционально отметьте поле «Запомнить этот пароль»

••• < > ==	Сеть			Q. Поиск		
	Размещение: Автоматическое					
• РРРоЕ Подключено	<··>	Статус:	Не настроен			
 Ethernet Подключено 	<··>					
• Wi-Fi IP самоназначен	<u></u>	Имя службы РРРоЕ:	Предоставл. интернет-	провайдер		
• РРРоЕ 2 Не настроен	$\langle \cdots \rangle$	Имя учетной записи:	client-xxx.xxx			
 FireWire Не подключено 	°같	Пароль.	Запомнить этот паро	ль		
 Bluetooth PAN Не подключено 	8 L		Подключить			
 Thunderbolt Bridge Не подключено 	<··>					
+ - &~		🔽 Показывать стату	с РРРоЕ в строке меню	Дополнительно ?		
			Ассистент	Вернуть Применить		

Ввод учётных данных

6. Нажмите кнопку «Подключить», а затем «Применить».

Проверить статус РРРоЕ-подключения и/или отключить его можно с помощью значка в верхнем меню.



Статус РРРоЕ-подключения